

A nighttime photograph of a city skyline with numerous skyscrapers and buildings, many of which have their windows lit up, creating a warm, golden glow against the dark sky. The buildings are densely packed, and the overall scene is a vibrant urban landscape.

Navigator **Group**

Фонари, настольный свет,  
ночники 2022

# Фонари светодиодные серии NPT, ассортимент 2022

Товарно-ассортиментная матрица – 119 товарных позиций

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ:

АККУМУЛЯТОРНЫЕ – 60 фонарей, от БАТАРЕЕК – 58 фонарей, от USB – 1 фонарь

- НАЛОБНЫЕ
- РУЧНЫЕ
- ФОНАРИ ДЛЯ РАБОТЫ
- КЕМПИНГОВЫЕ
- ПРОЖЕКТОРЫ-ФОНАРИ
- ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
- КНОПОЧНЫЕ
- БРЕЛОК-ФОНАРЬ
- НАШЕЙНЫЕ (для чтения)
- ТРАНСФОРМЕРЫ-ФОНАРИ
- ПО ТИПУ АККУМУЛЯТОРА :  
свинцово-кислотные, литий-ионные, литий-полимерные
- ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ЗАЩИТЫ :  
IP20, IP44, IP65
- ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСА:  
пластиковые, металлические, резиновые.

# Фонари налобные серии **NPT-H**

23 товарные позиции



NPT-H01-3AAA



NPT-H03-3AAA



NPT-H26-ACCU



NPT-H18-ACCU

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 12 моделей
  - аккумуляторные – 11 моделей
- Светодиоды: CREE XP-E, CREE XPL V4, COB, SMD
- С фокусировкой, с коллиматорной линзой
- Режимы: ближний/дальний свет, мультирежим, аварийный красный, сигнал SOS
- Управление: кнопки, переключатель, сенсорное
- Аккумуляторы: литий-ионный, литий-полимерный, свинцово-кислотный, адаптер для щелочных элементов питания
- Корпус: регулируемый угол наклона (180°), поворотный механизм на 720°, трансформер съемный «3 в 1»
- Крепление: эластичное регулируемое, клипса для крепления к одежде, подвесной крюк, магнит в торцевой части

# Фонари ручные серии **NPT**

4 группы, 27 товарных позиций



NPT-CP03-ACCU



NPT-CM07-3AAA



NPT-P03-ACCU



NPT-R09-3AAA

- Пластиковые **NPT-CP** – 15 SKU
  - на батарейках – 5
  - аккумуляторные – 10
- Металлические **NPT-CM** – 7 SKU
  - на батарейках – 7

- Металлические профессиональной серии **NPT-P** – 3 SKU
  - аккумуляторные – 3
- Резиновые **NPT-R** – 2 SKU
  - на батарейках – 2

# Фонари кемпинговые серии **NPT-CA**

11 товарных позиций



NPT-CA05-3AA



NPT-CA16-ACCU



NPT-CA18-ACCU



NPT-CA15-3AAA

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 4 модели
  - аккумуляторные – 7 моделей
- Светодиоды: CREE, COB, SMD
- Режимы: кемпинг, кемпинг-прожектор, 3 в 1 (кемпинг, прожектор, настольный светильник)
- С функцией Powerbank, аварийным сигналом, компасом
- Аккумуляторы: литий-ионный, свинцово-кислотный
- Крепление: крюк для подвешивания, магнит, отверстие для крепления, карабин, основание для стационарного размещения

# Фонари-прожекторы серии **NPT-SP**

22 товарные позиции



NPT-SP13-ACCU



NPT-SP10-ACCU



NPT-SP21-ACCU



NPT-SP11-3AA

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 2 модели
  - аккумуляторные – 20 моделей
- По функциональности:
  - фонарь-прожектор – 7 моделей
  - прожектор-кемпинг – 15 моделей
- Светодиоды: CREE, OSRAM, Samsung, COB, SMD
- Режимы: прожектор, мерцание, кемпинг, аварийный сигнал, сигнал SOS
- С функцией Powerbank, DC-порт для зарядки устройств, динамо-зарядка, индикация уровня заряда аккумулятора
- Поворотная ручка, подставка, металлическая петля для подвешивания, карабин, ремень для переноски

# Фонари для работы серии **NPT-W**

11 товарных позиций



NPT-W06-3AA



NPT-W04-ACCU



NPT-W09-ACCU



NPT-W05-3AAA

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 6 моделей
  - аккумуляторные – 5 моделей
- Светодиоды: SMD, COB LED
- Режимы: направленный луч, кемпинг, мерцание, аварийный красный свет
- Функция Powerbank
- Подставка с регулируемым углом наклона, магнит в основании, телескопический магнит, крюк для подвешивания, клипса-держатель, складной плафон с поворотным механизмом (180°)

# Фонари-брелоки серии **NPT-KC**

11 товарных позиций



NPT-KC05-2CR2032



NPT-KC06-ACCU



NPT-KC08-4LR44

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 10 SKU
  - аккумуляторные – 1 SKU
- Светодиоды: SMD, COB
- Материал корпуса: анодированный алюминий, АБС-пластик
- Элементы питания CR2032, LR44 в комплекте
- Магнит, кольцо для подвешивания, карабин, ремешок для переноски
- Компактные размеры и небольшой вес



# Фонари портативные (подсветка) серии **NPT-PL**

5 товарных позиций



NPT-PL01-3AAA



NPT-PL02-3AAA/12PACK



NPT-PL03-3AAA



NPT-PL04-3AAA



NPT-PL05-USB

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 4 SKU
  - от USB – 1 SKU
- Включение нажатием, автоматическое включение при срабатывании датчика движения, от USB
- Быстрая и простая установка с помощью магнита, ленты-липучки, двустороннего скотча или отверстия для подвеса на стену
- NPT-PL03 поставляется в промо-упаковке
- Подсветка шкафов, полок, подсобных помещений, подсветка клавиатуры, в качестве ночника или переносного фонаря

# Фонари велосипедные серии **NPT-B**

9 товарных позиций



NPT-B01-3AAA



NPT-B02-2AAA



NPT-B04-5AAA



NPT-B06-ACCU



NPT-B09-ACCU

- По типу источника питания:
  - на батарейках – 6 SKU
  - аккумуляторные – 3 SKU
- Типы: передний фонарь, сигнальный, комплект фонарей
- С фокусировкой, мультирежимные
- Универсальное крепление на руль, поворотный кронштейн, возможность использовать в качестве ручного
- Материал: анодированный алюминий, ударопрочный АБС-пластик

# Фонари светодиодные NPT. Новинки январь-июнь 2022

- Введен новый фонарь – NPT-N01 нашейный (для чтения)
- Количество новинок по группам за период январь-июнь 2022

Нашейные: 1 SKU

Налобные: 1 SKU

Фонари-брелоки: 4 SKU

# Фонарь нашей серии **NPT-N01**

## 1 товарная позиция

- Дальность – до 15 метров
- Степень защиты – IP 43
- 3 режима работы: холодный, теплый, дневной белый свет
- Литий-полимерный аккумулятор 850 мА·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы
- USB –кабель для зарядки в комплекте
- Независимые сенсорные выключатели
- Корпус гнется в любую сторону
- Компактный и легкий, вес 107 г
- Карабин в комплекте
- Гарантия – 12 месяцев



Арт. **93 188**  
305x150x30 мм (ДxШxВ)  
30 лм  
4 LED, 1,5 Вт

# Фонарь налобный серии **NPT-H27**

1 товарная позиция



Арт. **93 190**  
60x43x25 мм (ДxШxВ)  
100 лм  
1 COB LED, 3 Вт



- Дальность – 80 метров
- Степень защиты – IP 33
- Сенсорное управление: включение и выключение взмахом руки или при приближении к поверхности
- Кнопка ручного управления: вкл/выкл
- Литий-полимерный аккумулятор 500 мА·ч (до 2 часов автономной работы)

- Регулировка светового потока 180°
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Клипса для крепления на пояс, ремень, рюкзак, карман
- Компактные размеры и малый вес – 31 грамм
- Эластичные регулируемые ремни оголовья
- Гарантия – 12 месяцев

# Фонарь-брелок **NPT-KC07**

4 товарные позиции



Арт. **93 656**  
65x35x35 мм (ДxШxВ)  
50 лм  
1 COB LED, 1 Вт



Арт. **93 657**  
65x35x35 мм (ДxШxВ)  
50 лм  
1 COB LED, 1 Вт



Арт. **93 658**  
65x35x35 мм (ДxШxВ)  
50 лм  
1 COB LED, 1 Вт



Арт. **93 659**  
65x35x35 мм (ДxШxВ)  
50 лм  
1 COB LED, 1 Вт

- Дальность – до 5 метров
- Степень защиты – IP 33
- 3 режима работы: яркость 100%, 50% и мерцание
- До 7 часов автономной работы
- Корпус из АБС-пластика

- Компактные размеры и малый вес – 28 грамм
- Карабин в комплекте
- Магнит
- Источник питания – 2 x CR2032\*
- Гарантия – 12 месяцев

\*Элементы питания в комплекте.

# Расширение ассортимента 2022

В 4 квартале 2022 года планируется введение новинок в количестве 12 SKU:

- Фонари кемпинговые **NPT-CA** – 1 SKU
- Фонари налобные **NPT-H** – 3 SKU
- Фонари ручные металлические **NPT-CM** – 1 SKU
- Фонари ручные пластиковые **NPT-CP** – 1 SKU
- Фонари-прожекторы **NPT-SP** – 5 SKU
- Фонари для работы **NPT-W** – 1 SKU

# Конкурентные преимущества фонарей Navigator

- Емкость аккумуляторов и ресурс работы строго соответствуют заявленным
- Широкий обновляемый ассортимент с многообразием линеек и моделей
- Качественные материалы корпуса и конструктивных элементов
- Применение высококлассных светодиодов CREE (США)
- Широкий функционал
- Уникальный дизайн
- Яркая информативная упаковка



# Ночники светодиодные NNL. Ассортимент 2022

Товарно-ассортиментная матрица – 28 товарных позиций

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- от сети 230 В – 25 SKU
- аккумуляторные – 3 SKU

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ ВКЛЮЧЕНИЯ

- механический выключатель – 19 SKU
- сенсорный – 3 SKU
- фотореле – 6 SKU

# Ночники светодиодные с выключателем **NNL-SW**

19 товарных позиций



NNL-SW01-WH



NNL-SW20



NNL-SW08-WH

- Источник питания
  - от сети 230 В – 16 SKU
  - аккумуляторные – 3 SKU
- Дизайн
  - классический – 4 SKU
  - детский – 15 SKU
- Цвет свечения
  - белый 3000 К – 16 SKU
  - RGB – 3 SKU
- Выключатель на корпусе, сенсорный (переключение режимов похлопыванием рукой по корпусу)
- Корпус из пластика, силикона, полипропилена
- Низкое энергопотребление 1 Вт

# Ночники светодиодные с фотореле **NNL-SNR**

6 товарных позиций



NNL-SNR01-WH



NNL-SNR02-WH



NNL-SNR03-WH



NNL-SNR04

- Питание от сети 230 В
- Автоматическое включение при наступлении темноты
- Цвет свечения
  - белый 3000 К – 3 SKU
  - RGB – 3 SKU
- Корпус из пластика, силикона, полипропилена
- Низкое энергопотребление 1 Вт

# Ночники серии NNL. Новинки январь-июнь 2022

- Введены новые модели:
  - ночники с выключателем в детском дизайне
  - ночники с фотореле с режимом цветных переливов
- Количество новинок по группам за период январь-июнь 2022
  - ночники с выключателем NNL-SW: 15 SKU
  - ночники с фотореле NNL-SNR: 3 SKU

# Ночники с выключателем серии **NNL-SW**

15 товарных позиций



Арт. 93 112



Арт. 93 116



Арт. 93 117



Арт. 93 118



Арт. 93 119



Арт. 93 120



Арт. 93 121



Арт. 93 122



Арт. 93 123



Арт. 93 124



Арт. 93 125



Арт. 93 126



Арт. 93 113



Арт. 93 114



Арт. 93 115

- Работают от сети 230 В, 50/60 Гц
- Низкое энергопотребление 1 Вт
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура 3000 К

- Выключатель на корпусе
- Корпус из полипропилена
- Компактные размеры
- Гарантия – 12 месяцев

# Ночники с фотореле серии **NNL-SNR**

3 товарные позиции



Арт. **93 127**

110x69x65 мм (ДxШxВ)

5 лм

1 LED, 1 Вт



Арт. **93 128**

123x55x55 мм (ДxШxВ)

5 лм

1 LED, 1 Вт



Арт. **93 129**

100x60x55 мм (ДxШxВ)

5 лм

1 LED, 1 Вт

- Работают от сети 230 В, 50/60 Гц
- Низкое энергопотребление 1 Вт
- Степень защиты – IP 20

- RGB – плавная смена цветов
- Автоматическое включение при наступлении темноты
- Гарантия – 12 месяцев

# Светильники настольные серии NDF. Ассортимент 2022

Товарно-ассортиментная матрица – 56 товарных позиций

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИСТОЧНИКУ СВЕТА

- светодиодные – 45 SKU
- с патроном E27 – 11 SKU

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА

- светодиодные
  - на основании – 38 SKU
  - на прищепке – 4 SKU
  - на струбцине – 3 SKU
- с патроном E27
  - на основании – 6 SKU
  - на прищепке – 4 SKU
  - на струбцине – 1 SKU

# Светильники светодиодные настольные серии **NDF**

45 товарных позиций



NDF-D015



NDF-D036



NDF-C004



NPT-C010

- Основные серии
  - на основании серии **NDF-D** – 38 SKU
  - на прищепке серии **NDF-C** – 4 SKU
  - на струбцине серии **NDF-C** – 3 SKU
- С питанием от сети 230 В, аккумуляторные, от элементов питания типа AA
- с механической кнопкой включения, сенсорным выключателем с функцией диммирования/ смены цветовой температуры
- Режим ночника, автоотключения
- С возможностью проводной и беспроводной зарядки электронных устройств
- Регулируемый угол наклона светильника или гибкая регулируемая ножка



# Светильники светодиодные E27 серии **NDF**

11 товарных позиций



NDF-D026-E27



NDF-D023-E27



NDF-C012-E27



NPT-C011-E27

- Основные серии
  - на основании серии **NDF-D** – 6 SKU
  - на прищепке серии **NDF-C** – 4 SKU
  - на струбцине серии **NDF-C** – 1 SKU
- Питание от сети 230 В
- Регулируемый угол наклона светильника или гибкая регулируемая ножка
- Выключатель на корпусе

# Светильники NDF. Новинки январь-июнь 2022

- Введены новые модели светильников:
  - аккумуляторные
  - с функцией беспроводной зарядки мобильных устройств
- Количество новинок по группам за период январь-июнь 2022
  - светодиодные на основании: 9 SKU

# Светильник настольный светодиодный **NDF-D031-4W**

## 1 товарная позиция

- Напряжение – 5 В, 1 А
- **Аккумуляторный**
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 4000 К
- Литий-ионный аккумулятор 1200 мА·ч (до 6 часов автономной работы в режиме яркость 20%)
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Сенсорный выключатель
- 3 режима – яркость 20%, 50% и 100%
- Режим ночник
- Матовый рассеиватель
- Регулируемый угол наклона светильника
- Гарантия – 12 месяцев

Арт. **93 157**  
110x120x404 мм (ДxШxВ)  
230 лм / 4 Вт



# Светильник настольный светодиодный **NDF-D032**

## 1 товарная позиция

- Напряжение – 5 В, 1 А
- **Аккумуляторный**
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 4000 К
- Литий-ионный аккумулятор 1200 мА·ч (до 6 часов автономной работы в режиме яркость 20%)
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Сенсорный выключатель
- 3 режима – яркость 20%, 50% и 100%
- Режим ночник
- Матовый рассеиватель
- Регулируемый угол наклона светильника
- Подставка для канцелярских принадлежностей с выемками под смартфон
- Гарантия – 12 месяцев

Арт. **93 158**  
109x109x418 мм (ДxШxВ)  
300 лм / 4 Вт



# Светильник настольный светодиодный **NDF-D033**

## 1 товарная позиция

- Напряжение – 5 В, 2 А
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 3000 К / 4000 К / 6000 К
- Сенсорный выключатель
- 3 режима: холодный / теплый / дневной белый
- Регулировка яркости режимов от 10 до 100%
- Матовый рассеиватель
- Мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта
- Регулируемый угол наклона светильника
- **Функция беспроводной зарядки и USB-разъем для стандартной**
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Гарантия – 12 месяцев

Арт. **93 268**

180x121x375 мм (ДxШxВ)

265 лм / 10 Вт




# Светильник настольный светодиодный **NDF-D036**

## 1 товарная позиция

- Напряжение – 5 В, 1 А
- **Аккумуляторный**
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 4000 К
- Литий-ионный аккумулятор 1200 мА·ч (до 6 часов автономной работы в режиме яркость 20%)
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Сенсорный выключатель
- 3 режима – яркость 20%, 50% и 100%
- Режим ночник
- Матовый рассеиватель
- Регулируемый угол наклона светильника
- Органайзер для канцелярских принадлежностей и подставка под смартфон
- Гарантия – 12 месяцев

Арт. **93 159**  
82x122x454 мм (ДxШxВ)  
240 лм / 5 Вт



# Светильник настольный светодиодный **NDF-D037**

## 1 товарная позиция

- Напряжение – 5 В, 2 А
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 3000 К / 4000 К / 6000 К
- Сенсорный выключатель
- 3 режима: холодный / теплый / дневной белый
- Матовый рассеиватель
- Мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта
- Гибкая регулируемая ножка
- **Функция беспроводной зарядки**
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Подставка для канцелярских принадлежностей
- Гарантия – 12 месяцев



Арт. **93 269**  
82x170x300 мм (ДxШxВ)  
140 лм / 10 Вт

# Светильник настольный светодиодный **NDF-D046**

## 2 товарные позиции

- Напряжение – 5 В, 1 А
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 3000 К / 4500 К / 6500 К
- Сенсорный выключатель
- 3 режима: холодный / теплый / дневной белый
- Регулировка яркости режимов от 10 до 100%
- Матовый рассеиватель
- Мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта
- Гибкая регулируемая ножка
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Подставка под смартфон
- Гарантия – 12 месяцев



Арт. **93 284**  
102x136x263 мм (ДxШxВ)  
250 лм / 5 Вт



Арт. **93 285**  
102x136x263 мм (ДxШxВ)  
250 лм / 5 Вт



# Светильник настольный светодиодный **NDF-D047**

## 2 товарные позиции

- Напряжение – 5 В, 1 А
- Степень защиты – IP 20
- Цветовая температура – 3000 К / 4500 К / 6500 К
- Сенсорный выключатель
- 3 режима: холодный / теплый / дневной белый
- Регулировка яркости режимов от 10 до 100%
- Матовый рассеиватель
- Мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта
- Гибкая регулируемая ножка
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Органайзер для канцелярских принадлежностей и подставка под смартфон
- Гарантия – 12 месяцев



Арт. **93 286**  
115x120x305 мм (ДxШxВ)  
250 лм / 5 Вт



Арт. **93 287**  
115x120x305 мм (ДxШxВ)  
250 лм / 5 Вт

# Преимущества настольных светильников Navigator

- Высокое качество света с цветопередачей Ra>80 без пульсаций
- Широкий обновляемый ассортимент с многообразием линеек и моделей
- Качественные материалы корпуса и конструктивных элементов
- Применение высококлассных светодиодов LEXSTAR(Тайвань)
- Широкий функционал
- Уникальный дизайн
- Яркая информативная упаковка